Электрические каменки Harvia для саун



HARVIA

Естественное благополучие.

Содержание

3 **Естественное благополучие**

4 **Каменки для небольших саун**

5 Compact и Vega Compact

6 Delta, Delta EE и Delta Combi

7 **Каменки для семейных саун**

8 Kivi – НОВИНКА!

9 Fuga

10 Figaro – НОВИНКА!

11 Moderna

12 Sound

13 Vega

14 Topclass и Topclass Combi

15 Symphony

16 Forte

17 **Каменки для больших и коммерческих саун**

18 Elegance

19 Senator и Senator Combi

20 Sauna Steamer

21 Club, Club Combi и Profi

22 Legend – НОВИНКА!

23 Hidden Heater

24 **Выбор каменки**

24 **Пульты управления**

26 **Дополнительные принадлежности для сауны**

27 **Инфракрасные излучатели**

Инструкции по установке и эксплуатации всех наших изделий можно найти на нашем сайте www.harviasauna.com/manualsRU.



Естественное благополучие.

Сауна Harvia – это больше, чем просто сауна. Ее посещение – это целое событие, наслаждение, которое испытываешь от сочетания присутствия природы, финских традиций посещения сауны и естественного хорошего самочувствия. В саунах Harvia основные элементы природы – дерево, камень и вода – объединяются для создания гармонии покоя.

Мягкое тепло сауны может оказывать разнообразное положительное влияние на здоровье: улучшает кровообращение и повышает иммунитет, облегчает мышечную боль и мигрень, снимает стресс, способствует физическому и эмоциональному расслаблению.

Чтобы полностью ощутить всю прелесть настоящей сауны необходимо равномерное и мягкое тепло, а получить его позволяет собранный по крупицам опыт, в котором нет мелочей. Каменка — сердце сауны, источник снимающей усталость атмосферы. Популярные каменки Harvia всегда были на ведущих ролях, их отличали элегантный вид, долговечность и экономичность. Все каменки Harvia оснащены исключительно эффективной управляемой системой циркуляции воздуха, которая обеспечивает быстрый прогрев каменки и сауны.

Мы ценим природу и ее многообразие и поэтому заботимся о сохранении ее первозданной чистоты, стараясь создавать максимально экологически безопасные продукты. В широком ассортименте электрических каменок Harvia Вы легко найдете подходящую Вам по всем параметрам.

HARVIA Естественное благополучие.



Каменки Harvia для небольших саун

Отдохните, погрузившись в удивительную тишину сауны, ощущая кожей мягкое ласкающее тепло.

Даже небольшая сауна может обладать отличными свойствами. Совсем не обязательно жертвовать качеством и комфортом, даже если пространство весьма ограничено. Среди предлагаемых компанией Harvia электрических каменок Вы найдете элегантную и удобную каменку подходящего размера. Пусть Ваша сауна станет оазисом приятных ощущений.



Compact

Равномерное и мягкое тепло.



Vega Compact

Мощность и компактность.

Harvia Compact — изготовленная из нержавеющей стали электрическая каменка высокого качества. Это безопасная и удобная каменка, специально предназначенная для небольших саун, рассчитанных на 1–2 человек. Данная каменка оборудована встроенной панелью управления с подсветкой, которая удобно расположена на одной из боковых сторон. Каменка поставляется в комплекте с поддоном для сбора воды и деревянной решеткой, придающей ей индивидуальный облик. Симметричная конструкция каменки Compact позволяет без затруднений разместить и установить ее в сауне.


Модели Compact JM20, JM25 и JM30 оснащены встроенной панелью управления. Модели JM20E, JM25E и JM30E управляются отдельным пультом управления.

Harvia Vega Compact – это компактная и мощная каменка для небольшой сауны. Vega Compact легка в обращении, потому что ее переключатели удобно расположены в верхней части корпуса. Каменка может быть установлена очень низко на стену парилки, что позволит прогревать также и нижние полки сауны.


Установка каменки Vega Compact занимает считанные минуты. Просто монтируйте кронштейн на стену, установите каменку на кронштейн и зафиксируйте ее с помощью одного шурупа. Внешняя поверхность каменки изготовлена из нержавеющей стали.

Модели Vega Compact BC23 и BC35 оснащены встроенной панелью управления. Модели BC23E и BC35E управляются отдельным пультом управления.

Compact, безопасные расстояния (мм)



Vega Compact, безопасные расстояния (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 2N~		230 V 1N~		Безопасные расстояния	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A	A мин., мм	B мин., мм
JM20/JM20E	2,0	1,2–2	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	-	-
JM25/JM25E	2,5	1,5–2,5	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13	-	-
JM30/JM30E	3,0	2–4	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	-	-
BC23/ BC23E	2,3	1,3–2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	10	20
BC35/ BC35E	3,5	2–4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	20	30

Compact: размеры каменки: ширина 300/245 (E) мм, глубина 220 мм и высота 540 мм, вес 9 кг.
Vega Compact: размеры каменки: ширина 280 мм, глубина 295/270 (E) мм и высота 505 мм, вес 7 кг.

Delta



Delta EE



Delta Combi



Delta, Delta EE и Delta Combi

Небольшая форма с большим содержанием.

Harvia Delta – это компактная и мощная каменка с большим пространством для камней. Поверхность из нержавеющей стали придает Вашей сауне современный вид. Треугольная форма каменки позволяет установить ее в угол и тем самым использовать более рационально пространство парилки. Каменка легко устанавливается на стенной кронштейн, входящий в комплект.

Модель Delta EE оснащена подсвечиваемой цифровой панелью управления, облегчающей использование каменки. Имеется возможность выбрать время работы в пределах 2–8 часов, заводское значение: 4 часа. Диапазон настроек времени задержки включения варьируется от 0 до 18 часов. Ассортимент моделей Delta включает также и модель с паровым механизмом (Combi). Емкость резервуара для воды: 2 литра.


Модели Delta D23 и D36 оснащаются встроенной панелью управления. Модели D23E и D36E управляются отдельным пультом управления.



Модели Delta EE D23EE, D29EE и D36EE оснащаются отдельной влагозащищенной панелью управления, которую можно установить как внутри, так и снаружи парильни. Длина соединительного кабеля: 3 м (имеются также варианты длиной 5 и 10 м).

Модель Delta Combi D29SE управляется отдельным пультом управления Griffin Combi, C105S Logix или Fenix.

Безопасные расстояния (мм)



Стенной кронштейн (мм)

Технические данные

Модель каменки	Мощ-ность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 2N~		230 V 1N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохра-нители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохра-нитель, A
D23/D23E	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36/D36E	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2–4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5–4	1700	11	-	-	3 x 2,5	1 x 13 (1 x 16)

Размеры каменки: ширина 340 мм, глубина 200 мм и высота 635 мм, вес 8 кг.



Каменки Harvia для семейных саун

Насладитесь сауной всей семьей или отдохните в умиротворяющей атмосфере в одиночестве.

Постройте сауну, отвечающую потребностям всей семьи, и выберите подходящую каменку Harvia, которая станет сердцем Вашей сауны. Каменки Harvia, предназначенные для семейных саун, безопасны и обладают всеми качествами, отличающими продукцию компании Harvia: они элегантны, удобны, долговечны и экономичны.



Kivi

Сила жизни от самой природы.

Новинка!

Запатентованный дизайн.

Электрокаменки для сауны Harvia Kivi позволят Вам окунуться в роскошный мир ярких впечатлений от сауны. Уникальность тепла достигается за счет сочетания силы камня и традиций финской сауны. Можно регулировать характер тепла от мягкого до сильного – достаточно плеснуть воды на боковую часть каменки или прямо сверху на камни. Печи обеспечивают приятную влажность даже при сравнительно низкой температуре, и тепло долго сохраняется в камнях.

Электрокаменки Harvia Kivi обеспечивают традиционный мягкий нагрев с использованием современных технологий. В данной модели напольной печи используется около 100 кг камней для сауны – этого количества вполне достаточно для того, чтобы обеспечить обильный жар на разумный период времени. Камни уложены в трехгранный каркас из нержавеющей стали, состоящий из 2-х частей. Стильный дизайн и гладкие формы позволяют передать в помещении всю природную силу камня.

Harvia Kivi можно устанавливать рядом с полками, поскольку температура поверхности каменки остается сравнительно низкой. Можно также встроить печь в нижний полок с использованием монтажного фланца из нержавеющей стали. Также можно установить защитное ограждение, изготовленное из ольхи.



Каменка Harvia Kivi (модели PI70 и PI90) имеет выносную цифровую панель управления. Это еще больше упрощает управление и позволяет, например, настраивать температуру с точностью до одного градуса. Благодаря длинному кабелю управления панель управления можно располагать как внутри сауны, так и снаружи. Длина кабеля составляет 3 м (возможны варианты: 5 м и 10 м).

Модели PI70E и PI90E управляются отдельным пультом управления Harvia (например Griffin, C150 или Fenix).

Технические данные


Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, ок., кг	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A
PI70/PI70E	6,9	6–10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
PI90/PI90E	9,0	8–14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Размеры каменки: ширина 370 мм, глубина 370 мм и высота 1200 мм, вес 15 кг.




"Kivi" – это финское слово и обозначает "камень".


Фланец для монтажа внутри полка (дополнительный элемент)



Защитное ограждение (дополнительный элемент)



Безопасные расстояния (мм)





Fuga

Уникальный расслабляющий отдых в сауне.

Каменка Harvia Fuga со стеатитом позволит Вам насладиться уникальным расслабляющим отдыхом в сауне! Каменка Fuga вырабатывает влажный пар, который равномерно распределяется и остается в воздухе так долго, как Вы этого хотите. Благодаря большой поверхности камня с мягким паром, идущим вверх, каменка Fuga равномерно обогревает Вашу семейную сауну и Вас с головы до ног, от верхнего полка до нижнего. Равномерное распределение тепла доставит массу удовольствия каждому посетителю Вашей сауны.

Каменка Harvia Fuga сочетает в себе современный дизайн, уникальный рельеф поверхности стеатита и надежное качество. Подача высококачественного тепла обеспечивается благодаря запатентованной системе SteamFlow, которая направляет воду за камни, а затем обратно на переднюю поверхность, превращая ее в превосходный пар. Вода направляется на заднюю поверхность в том месте, где температура стеатита наиболее высокая, благодаря чему образуется приятный влажный пар.


Fuga – это больше, чем просто каменка со стеатитом. Выполненная из высококачественной нержавеющей стали каменка оснащается простой в использовании цифровой панелью управления и подсветкой поднимающегося пара, что создает неповторимую атмосферу.

Модели Fuga FU60 и FU90 оснащаются отдельной влагозащищенной панелью управления, которую можно установить как внутри, так и снаружи парильни. Длина соединительного кабеля: 3 м (имеются также варианты длиной 5 и 10 м).



Модели FU60E и FU90E управляются отдельным пультом управления Harvia (например Griffin, C150 или Fenix).

Безопасные расстояния (мм)





Испаряющая система SteamFlow© гарантирует образование приятного влажного пара.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Стеатит, кг	400 V 3N~		230 V 1N~		Безопасные расстояния	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A	A мин., мм	B мин., мм
FU60/FU60E	6,0	5–8	1900	30	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	50	230
FU90/FU90E	9,0	8–14	1900	30	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	70	290

Размеры каменки: ширина 480 мм, глубина 235 мм и высота 900 мм, вес 20 кг.



Figaro

Пленительная атмосфера финской бани.

Новинка!

Запатентованный дизайн.

Harvia Figaro привнесет в семейную сауну совершенно новые черты. Дизайн каменки по-новому сочетает в себе традиционные материалы, камни и сталь. Большое количество камней общим весом до 90 кг обеспечивает комфортный и влажный воздух. Высокая каменная кладка полностью открыта, что облегчает поддавание воды и гарантирует приятный равномерный пар в сауне, даже на нижних полках. Каменка Figaro устанавливается на полу и опирается на стену задней частью. Рабочие выключатели расположены снизу, с передней стороны каменки.


Наружный корпус имеет графитно-серую окраску. Решетка, покрывающая каменку, выполнена из нержавеющей стали. Модели Figaro FG70 и FG90 оснащаются встроенной панелью управления.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~		230 V 1N~		Безопасные расстояния, A мин., мм
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A	
FG70	6,8	6–10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	100
FG90	9,0	8–14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	150

Размеры каменки: ширина 480 мм, глубина 260 мм и высота 940 мм, вес 20 кг.

Безопасные расстояния (мм)



Платина Шампань Титан



Moderna

Каменка эпохи цифровых технологий.


Harvia Moderna – королева среди электрических каменок. Каменка Moderna быстро и бесшумно прогревает сауну до нужной температуры. Электронные управляющие компоненты, запатентованные компанией Harvia, легко позволяют прогреть сауну до самой комфортной для Вас температуры — с точностью до 1 градуса. Отдельный электронный датчик поддерживает постоянную температуру все время, пока Вы паритесь. Нагревательные элементы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.

Каменка Moderna оснащается отдельной цифровой панелью управления. Кнопки и переключатели панели освещены, а цифровой дисплей показывает заданную температуру и время. Имеется возможность выбрать время работы в пределах 2–8 часов, заводское значение: 4 часа. Диапазон настроек времени задержки включения варьируется от 0 до 18 часов.


Выберите наиболее подходящий для Вашей сауны цвет: роскошный “платина”, элегантный “шампань” или современный “титан” (обработанная щеткой нержавеющая сталь).

Модели Moderna V45E, V60E и V80E оснащаются отдельной влагозащищенной панелью управления, которую можно установить как внутри, так и снаружи парильни. Длина соединительного кабеля: 3 м (имеются также варианты длиной 5 и 10 м).

Безопасные расстояния (мм)



Стенной кронштейн (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~		230 V 1N~		Безопасные расстояния			Стенной кронштейн, A1 мин., мм
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A	A мин., мм	B мин., мм	C мин., мм	
V45E	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20	35	20	35	110
V60E	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	40	30	50	115
V80E	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	70	30	60	145

Размеры каменки: ширина 410 мм, глубина 310 мм и высота 580 мм, вес 15 кг.

Платина Шампань Стали



Sound


Новый ритм Вашей сауны.

С каменками серии Harvia Sound привычная мелодия сауны зазвучит в новом ритме. Новый яркий дизайн притягивает взгляд. Это современная и надежная электрическая каменка, отличающаяся продуманной конструкцией и высоким качеством материалов. Рабочие выключатели расположены в нижней части, сбоку каменки.


Выберите наиболее привлекательный цвет: "платина", "шампань" или из нержавеющей стали.

Модели серии Sound M45, M60 и M80 оснащаются встроенной панелью управления. Модели M45E, M60E, M80E и M90E управляются отдельным пультом управления.

Безопасные расстояния (мм)



Стенной кронштейн (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощ-ность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~		230 V 1N~		Безопасные расстояния			Стенной кронштейн, A1 мин., мм
					Соединительный кабель, мм²	Предохра-нители, A	Соединительный кабель, мм²	Предохра-нитель, A	A мин., мм	B мин., мм	C мин., мм	
M45/M45E	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 25	35	20	35	115
M60/M60E	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	50	30	50	130
M80/M80E	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	100	30	80	180
M90E	9,0	8–14	1900	25	5 x 2,5	3 x 16	-	-	120	40	100	200

Размеры каменки: ширина 420 мм, глубина 310 мм и высота 620 мм, вес 16 кг.



Vega

Базовая каменка топ-класса.

Harvia Vega – это удобная каменка. Эта превосходная новинка необычайно проста в использовании. Каменка с наружным кожухом из нержавеющей стали придаст Вашей сауне современный вид. Для удобства органы управления эргономично расположены со стороны каменки.


Модель Vega легко устанавливается на отдельный стенной кронштейн.

Симметричный дизайн избавляет Вас от необходимости изменять направление пара и обеспечивает простоту его регулировки. Все электрические подключения выполняются с боковой стороны каменки, что облегчает ее установку.


Исполнение Vega позволяет устанавливать ее в нижней части стены сауны. Это гарантирует равномерное распределение тепла в сауне и его достаточное поступление на нижние скамьи.

Модели Vega BC45, BC60, BC80 и BC90 оснащены встроенной панелью управления. Модели BC45E, BC60E, BC80E и BC90E управляются отдельным пультом управления.

Безопасные расстояния (мм)



Стенной кронштейн (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощ-ность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~		Безопасные расстояния			Стенной кронштейн, A1 мин., мм
					Соединительный кабель, мм²	Предохра-нители, A	A мин., мм	B мин., мм	C мин., мм	
BC45/BC45E	4,5	3–6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	35	20	35	145
BC60/BC60E	6,0	5–8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10	50	30	50	160
BC80/BC80E	8,0	7–12	1900	25	5 x 2,5	3 x 16	100	30	80	210
BC90/BC90E	9,0	8–14	1900	25	5 x 2,5	3 x 16	120	40	100	220

Размеры каменки: ширина 480/450 (E) мм, глубина 310 мм и высота 540 мм, вес 11 кг.



Topclass

Удобная в использовании базовая модель.



Topclass Combi

Испытайте новые ощущения.

Harvia Topclass – это очень удобная в использовании каменка. Пространство для камней изготовлено из нержавеющей стали. Панель управления с подсветкой размещается на боковой стороне каменки ближе к ее верхней части. Здесь кнопки и переключатели хорошо видны даже в приглушенном свете парильни. Эту каменку несложно установить на отдельный стеновой кронштейн, а панель управления можно разместить либо на правой, либо на левой боковой стороне. Печь изготовлена из нержавеющей стали.


Модели Topclass KV30, KV45, KV60 и KV80 оснащаются встроенной панелью управления. Модели KV30E, KV45E, KV60E и KV80E управляются с отдельным пультом управления.

Harvia Topclass Combi – это многофункциональная каменка с паровым механизмом, благодаря которому Вы можете наслаждаться различными видами сауны. Выбирайте: традиционная финская сауна, паровая сауна, сауна с травами или ароматическая сауна. Эта каменка — правильный выбор для тех, кто ценит мягкий влажный пар и ароматную атмосферу.


Электрическая каменка Topclass Combi устанавливается на стену. Поверхность каменки изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Емкость резервуара для воды: 5,5 литра. Каменка оснащена чашами из стеатита (мыльный камень) для жидких ароматизаторов и решеткой из нержавеющей стали для ароматических экстрактов в пакетах.

Каменки Combi управляются с помощью отдельного пульта управления Griffin Combi, C105S Logix или Fenix. Модели Topclass Combi KV50SE, KV60SE, KV80SE и KV90SE. Автоматическое наполнение резервуара для воды предусмотрено стандартным оснащением моделей KV50SEA, KV60SEA, KV80SEA и KV90SEA. Автоматические модели должны подключаться к водопроводу через отдельный запорный вентиль.

Безопасные расстояния (мм)



Стенной кронштейн (мм)



A1* от блока управления до стены (мин.)

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~					230 V 1N~		Безопасные расстояния			Стенной кронштейн	
					Соединительный кабель, мм²			Предохранители, A		Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A	A мин., мм	B мин., мм	C мин., мм	A1 мин., мм	A1* мин., мм
KV30/KV30E	3,0	2–4	1900	20	4 x 1,5			2 x 10		3 x 2,5	1 x 16	20	30	60	80	195
KV45/KV45E	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5			3 x 10		3 x 4	1 x 25	35	30	80	95	195
KV60/KV60E	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5			3 x 10		3 x 6	1 x 35	50	30	120	110	195
KV80/KV80E	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5			3 x 16		3 x 6	1 x 35	100	30	150	160	195
					Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соединительный кабель, мм²	Кабель к датчику, мм²	Предохранители, A							
KV50SE/KV50SEA	5,0	3–6	1900	20	5 x 1,5	7 x 1,5	7 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10	См. инструкцию по установке и эксплуатации.		35	10	20	95	-
KV60SE/KV60SEA	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	7 x 1,5	7 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10			50	10	60	110	-
KV80SE/KV80SEA	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16			100	10	90	160	-
KV90SE/KV90SEA	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16			120	10	100	180	-

Topclass: размеры каменки: ширина 450/410 (E) мм, глубина 300 мм и высота 650 мм, вес 16 кг.
Topclass Combi: размеры каменки: ширина 400 мм, глубина 360 мм и высота 640 мм, вес 16 кг.



Symphony

Удобна, экономична и всегда готова.

Каменка Harvia Symphony позволяет начать париться в любое время и не требует предварительного прогрева. Откройте крышку каменки, присядьте на полок, плесните водички на горячие камни и наслаждайтесь. Каменка Symphony гарантирует, что сауна всегда будет готова встретить Вас мягким и влажным паром. Температура в сауне поднимется, если дать каменке поработать некоторое время с открытой крышкой в режиме полной мощности.

Конструкция этой каменки не только обеспечивает быстрый нагрев, но и делает ее простой в использовании. Переключатели режимов работы собраны на освещенной панели управления, встроенной в каменку. Мощность каменки и положение заслонки циркуляции воздуха легко регулируются.

Каменка Symphony экономична, а ее долговечность обеспечивается признанным качеством марки Harvia. Пространство для камней полностью изготовлено из нержавеющей стали. Эффективная термоизоляция позволяет поддерживать температуру парообразования выше 300 °C при весьма скромном потреблении электроэнергии, которое составляет 250 Ватт. В периоды простоя каменка работает как обычный радиатор отопления. Каменка максимально раскрывает свои свойства в саунах с хорошей термоизоляцией, не содержащей неутепленных поверхностей (например, бетона, бревен или стеклоблоков). Для любых каменок разрешаются только крупные обработанные камни (более 10 см в диаметре). Более подробно о камнях для сауны можно прочитать на стр. 26.

Электрическая каменка Symphony — правильный выбор для семей, пользующихся сауной несколько раз в неделю, но не всегда в одно и то же время. Цвет окраски: роскошный “платина”.


Модели Symphony AV4 и AV6.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, А	Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, А
AV4	4,0	5–8	1900	100	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 20
AV6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35

Размеры каменки: ширина 505 мм, глубина 430+60 мм и высота 870 мм, вес 50 кг.

Безопасные расстояния (мм)







Forte

Мягкий пар, снимающий усталость.

Harvia Forte — новая, более современная версия, продолжающая линию теплосберегающих каменок. Экономичная конструкция в корпусе элегантного дизайна. Уникальный дизайн и технологии Forte делают ее лучшей каменкой, сохраняющей тепло.

Особая температурная характеристика каменки Forte обеспечивает образование приятного влажного пара, который позволяет продлить удовольствие от пребывания в парильне. Свойства этой каменки лучше всего проявляются в саунах с хорошей термоизоляцией, построенных без применения массивных материалов (бетона, бревен или стеклянных блоков). Эффективная термоизоляция позволяет ограничить потребление энергии.

Органы управления каменки Harvia Forte располагаются на освещенной цифровой передней панели. Это позволяет легко регулировать температуру и мощность каменки. Благодаря своей революционной технологии каменка Forte будет готова к новому сеансу работы быстрее, чем другие аналогичные модели. По сравнению с другими каменками с постоянным подогревом модель Forte имеет малую высоту, которая не превышает 830 мм. При этом тепло хорошо поступает и к нижним полкам. Пространство для камней изготовлено из нержавеющей стали. Для любых каменок разрешаются только крупные обработанные камни (более 10 см в диаметре). Более подробно о камнях для сауны можно прочитать на стр. 26.

Мягкое тепло, которое дает каменка Forte, хорошо подходит для семейных саун. Каменки Forte выполняются в цвете мокко или из нержавеющей стали. Выберите тот, который Вам по душе.


Модели Forte AF4, AF6 и AF9.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~	
					Соединительный кабель, мм²	Предохранители, A
AF4	4,0	5–8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF9	9,0	10–15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Размеры каменки: ширина 500 мм, глубина 535 мм и высота 830 мм, вес 30 кг.

Безопасные расстояния (мм)





Каменки Harvia больших и коммерческих саун

Минуты совместного отдыха в приятной атмосфере сауны — удовольствие для всех.

Каменки в больших и постоянно используемых саунах должны обладать соответствующей мощностью и долговечностью. Влажность и температура в таких саунах должны поддерживаться на постоянном уровне в течение продолжительного времени. Каменки Harvia для коммерческих саун обладают именно такими характеристиками, которые хорошо подходят для саун в гостиницах, фитнес-клубах, центрах здоровья, крытых бассейнах, на водных курортах, а также для больших саун на различных предприятиях.



Elegance

Элегантная каменка высокого качества.

Каменка Harvia Elegance отличается элегантным, притягивающим взгляд дизайном. Каменка отличается стильным дизайном, а ее установка возможна как посередине парной, так и со встраиванием в полок. Эта каменка лучше всего подходит для коммерческих и больших семейных саун.

Внешний облик каменки Elegance можно дополнить красивым деревянным поручнем, который изготовлен из ольхи. Его красноватый оттенок хорошо сочетается с каменкой из нержавеющей стали. Этот поручень может оснащаться галогенными лампами, которые дают достаточно света для освещения сауны и придают особый шарм атмосфере сауны.


Каменка Elegance управляется с помощью отдельного пульта управления. Модели Elegance F10,5, F15, F16,5 и F18.

Аксессуары:

Деревянный поручень, ольха: внешние размеры 650 x 650 мм, высота 50 мм.

Поручень с подсветкой, ольха (см. на рисунке)**:** внешние размеры 650 x 650 мм, высота 170 мм, галогенные лампы 4 x 10 Вт.

Безопасные расстояния (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощ-ность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~			Кабель к датчику, мм²	Предохра-нители, A	Безопасные расстояния		
					Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соедини-тельный кабель, мм²			A мин., мм	A макс., мм	C мин., мм
F10,5	10,5	9–18	2100	60	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	100	200	50
F15	15,0	14–26	2100	60	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	150	250	100
					К группам 1 и 2				Общие предохран-ители A			
F16,5	16,5	16–30	2100	60	5 x 6,0	5 x 2,5	2 x 5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	150	250	100
F18	18,0	20–35	2100	60	5 x 10	5 x 2,5	2 x 5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 35	150	250	100

Размеры каменки: ширина 500 мм, глубина 500 мм и высота 700 мм, вес 26 кг.





Senator

Стильная и компактная.

Электрическая каменка **Harvia Senator**, которая устанавливается на пол, специально адресована тем, кто по-настоящему ценит хорошую сауну. Большое пространство для камней и 6 нагревательных элементов прогревают сауну равномерно и быстро. Постоянная температура и мягкий пар создают идеальную атмосферу для продолжительного наслаждения сауной.

Каменка Senator почти целиком изготовлена из нержавеющей стали. Она хорошо подходит для небольших коммерческих саун, для саун в гостиницах, а также для семейных саун.

Каменка Senator управляется с помощью отдельного пульта управления. Модели Senator T9 и T10,5.

Senator Combi

Изысканные ощущения.


Harvia Senator Combi — комбинированная электрическая каменка и парообразователь. Позволяет попробовать различные виды сауны. Ваша сауна может превратиться в традиционную финскую или паровую сауну, сауну с травами или ароматическую сауну.

Электрическая каменка Senator Combi устанавливается на пол. Поверхность каменки изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Емкость резервуара для воды: 5,5 литра. Каменка оснащена чашами из стеатита (мыльный камень) для жидких ароматизаторов и решеткой из нержавеющей стали для ароматических экстрактов в пакетах.

Каменки Combi управляются с помощью отдельного пульта управления Griffin Combi, C105S Logix или Fenix. Модели Senator Combi T7C и T9C.

Автоматическое наполнение резервуара для воды предусмотрено стандартным оснащением моделей T7CA и T9CA. Автоматические модели должны подключаться к водопроводу через отдельный запорный вентиль.

Безопасные расстояния (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~			Кабель к датчику, мм²	Предохранители, A	Безопасные расстояния			
					Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соединительный кабель, мм²			A мин., мм	A макс., мм	B мин., мм	C мин., мм
T9	9,0	8–14	1900	40	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	120	150	50	80
T10,5	10,5	9–15	1900	40	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	150	180	50	100
T7C/T7CA	7,0	6–9	1900	35	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	80	120	35	60
T9C/T9CA	9,0	8–14	1900	35	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	120	150	50	80

Senator: размеры каменки: ширина 465 мм, глубина 345 мм и высота 660 мм, вес 19 кг.
Senator Combi: размеры каменки: ширина 345 мм, глубина 465 мм и высота 660 мм, вес 20 кг.





Sauna Steamer

Наполним сауну влажным паром.

Парообразователь Harvia Sauna Steamer – это самостоятельный дополнительный компонент для обычной электрической каменки, создающий более мягкий и влажный воздух в сауне.

Sauna Steamer для сауны безопасен и прост в обращении. Наполните резервуар водой и включите Sauna Steamer. Уже через 10 минут пар будет готов. Если Вы хотите сделать атмосферу в сауне более влажной, температура должна оставаться низкой. Sauna Steamer можно установить в уже существующую сауну.

Sauna Steamer модели SS20. Автоматическое заполнение резервуара предусмотрено стандартным оснащением модели SS20A. Автоматические модели должны подключаться к водопроводу через отдельный запорный вентиль.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Объем резервуара для воды, л	Производительность парообразования, л	230 V 1N~	
				Соединительный кабель, мм²	Предохранитель, A
SS20/SS20A	2,0	5,5	ок. 2,5	3 x 1,5	1 x 10

Размеры: ширина 340 мм, глубина 95 мм и высота 680 мм, вес 6 кг.



Club, Club Combi и Profi

Очень мощные каменки для интенсивной эксплуатации.

Каменки Club и Profi от компании Harvia рассчитаны на очень интенсивную эксплуатацию и способны с утра до вечера обеспечивать теплом большое число пользователей.


Каменки, используемые на постоянной основе или в больших саунах, должны быть функциональны, производительны и удобны. Устанавливаемые на пол электрические каменки Club и Profi являются образцами признанного во всем мире качества Harvia. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали и обладают необходимыми для интенсивной эксплуатации мощностью и долговечностью.

Каменки Club и Profi безотказно работают в фитнес-клубах, центрах здоровья, гостиницах, на курортах, в крытых бассейнах, в больших семейных саунах и в других часто посещаемых саунах. Вы можете выбрать для своей сауны подходящую каменку из двух вариантов размера и нескольких вариантов мощности.

Кроме того, в ассортименте каменок Club есть модели с парообразователем с автоматическим наполнением резервуара водой (Combi). Автоматические модели должны подключаться к водопроводу через отдельный запорный вентиль. Модели Club Combi K11GS, K13,5GS и K15GS управляются с помощью отдельного пульта управления Griffin Combi, C105S Logix или Fenix.

Каменки Club и Profi управляются с помощью отдельного пульта управления. Модели Club K11G, K13,5G и K15G. Модели Profi L20, L26, L30 и L33.

Безопасные расстояния (мм)



Технические данные

	Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~			Кабель к датчику, мм²	Предохранители, А	Безопасные расстояния				
						Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соединительный кабель, мм²			A мин., мм	A макс., мм	B мин., мм	C мин., мм	D мин., мм
CLUB	K11G	11,0	9–16	1900	60	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	70	170	50	70	1200
	K13,5G	13,5	11–20	2100	60	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 20	100	200	50	100	1400
	K15G	15,0	14–24	2100	60	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	100	200	50	100	1400
CLUB COMBI	K11GS	10,3	9–16	1900	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x1,5+4x1,5	-	3 x 16 *	70	170	50	70	1200
	K13,5GS	13,5	11–20	2100	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x2,5+4x1,5	-	3 x 20 *	100	200	50	100	1400
	K15GS	15,5	14–24	2100	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x2,5+4x1,5	-	3 x 25 *	100	200	50	100	1400
						К группам 1 и 2				Общие предохранители А					
PROFI	L20	20,0	18–30	2100	100	5 x 10	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 35	160	-	100	200	1400
	L26	26,0	30–46	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	160	-	100	200	1500
	L30	30,0	40–56	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	200	-	100	200	1500
	L33	33,0	46–66	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	200	-	100	200	1500

*) Для подключения Club Combi необходимо раздельное электропитание и для каменки (3-фазное 16/25 А) и для блока управления (1-фазное 10 А).

Club: размеры каменки: ширина 505 мм, глубина 430 мм и высота 700 мм, вес 25 кг.
Club Combi: размеры каменки: ширина 505 мм, глубина 490 мм и высота 700 мм, вес 30 кг.
Profi: размеры каменки: ширина 500 мм, глубина 900 мм и высота 730 мм, вес 60 кг.





Legend

Незабываемые ощущения.

Новинка!

Запатентованный дизайн.

Электрокаменка Harvia Legend позволяет пережить незабываемые ощущения от посещения сауны. Эта большая печь вернет Вас к природе – она олицетворяет саму сущность сауны. Стильный "простовато-грубый" стальной каркас вмещает 220 кг камней, и когда они нагреты, то можно великолепно попариться даже в большой сауне. Благодаря открытой конструкции пространства для камней воду можно плескать прямо на всю внешнюю поверхность каменки. Жар, который скапливается в большом количестве камней, позволяет плескать больше воды даже при низкой температуре; это позволит пережить восхитительные ощущения от влажного парения.


Благодаря круглой форме каменку Harvia Legend можно установить в центр сауны или встроить в полки. Работу печи контролирует независимое устройство управления (например, Griffin, C150, C260 или Fenix). Harvia Legend представлена моделями PO11 и PO165.

Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~			Кабель к датчику, мм²	Предохранители, A
					Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соединительный кабель, мм²		
PO11	11,0	9–24	2000	220	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16
PO165	16,5	16–35	2000	220	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25

Размеры каменки: диаметр 600 мм и высота 830 мм, вес 28 кг.

Безопасные расстояния (мм) и расположение датчика (A – на потолке, B – на стене)





Hidden Heater

Каменка, которая прячется за полками.


Для практичной каменки Harvia Hidden Heater требуется совсем немного места. Она устанавливается за полками и поэтому очень удобна для общественных саун.

Для каменки Hidden Heater в качестве аксессуаров предлагаются чаша из стеатита (мыльного камня) и гибкий шланг. Тепло остается комфортно равномерным, если вода понемногу поступает в каменку. Чаша устанавливается на полок и наполняется водой. По шлангу вода поступает в каменку.

Эта каменка рассчитана на интенсивную эксплуатацию и изготовлена только из высококачественной нержавеющей стали.

Каменка Hidden Heater управляется с помощью отдельного пульта управления. Модели Hidden Heater HH6, HH9 и HH12.

Безопасные расстояния (мм)



Технические данные

Модель каменки	Мощность, кВт	Рекомендуемый размер парильни, мин.–макс., м³	Высота парильни, мин., мм	Вес камней, макс., кг	400 V 3N~			Кабель к датчику, мм²	Предохранители, A	Безопасные расстояния	
					Кабель к пульту управления, мм²	Кабель к соединительной коробке, мм²	Соединительный кабель, мм²			A мин., мм	B мин., мм
HH6	6,0	6–10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10	75	75
HH9	9,0	10–14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	75	90
HH12	12,0	12–17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 20	90	120

Размеры каменки: ширина 1175 мм, глубина 290 мм и высота 830 мм, вес 33 кг.



Выбор каменки

Объем помещения и конструкция сауны влияют на выбор каменки. В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Необходимая мощность возрастает, если в сауне есть окна или обладающие большой теплоемкостью поверхности, например кирпичные либо бетонные стены или необшитые бревна.

При строительстве или реконструкции сауны помните, что необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию стен и, особенно, потолка. Один квадратный метр поверхности камня, стекла или подобных неизолированных материалов увеличивает требуемую мощность каменки, как если бы объем помещения сауны увеличился на 1,2 кубического метра. Если внутренние стены парильни представляют собой необшитые бревна, то для расчетов используется повышающий коэффициент 1,5. Следует также обратить внимание на вентиляцию парильни. Только при достаточной циркуляции воздуха парящиеся могут в полной мере насладиться свежим воздухом, которым легко дышится.

Пульты управления Harvia

Пульты управления облегчают пользование сауной. Отдельный пульт управления позволяет включать каменку, находясь на расстоянии от нее, например, если пульт управления установлен рядом с сауной. Кроме того, имеется возможность использовать дистанционное управление.







Выберите каменку, управляемую с отдельного пульта управления (модели с индексом E), и пульт управления, подходящий для Вашей сауны. Широкий ассортимент продукции Harvia включает в себя отдельные пульты управления для дома и общественных зданий. Пульты управления Harvia устанавливаются на ровную поверхность и располагаются за пределами сауны в сухом месте. Работа пультов управления основана на современной микропроцессорной технологии с применением датчиков, которые оборудованы восстанавливаемой защитой от перегрева.


Harvia Griffin – это элегантный цифровой пульт управления нового поколения. Семейство пультов управления Griffin состоит из четырех моделей для управления различными устройствами. Harvia Griffin (CG170) – для управления электрической каменкой; Harvia Griffin Combi (CG170C) – для комбинированной каменки Combi или сочетания каменки и парового устройства, а также Harvia Griffin Infra (CG170I) – для инфракрасных устройств. Пульт Harvia Griffin Colour Light (CG170T) предназначен для управления цветной подсветкой Harvia.


Harvia Fenix – новый способ управления сауной в эпоху цифровых технологий. Беспроводной блок управления имеет сенсорный экран для управления всеми функциями сауны. Эта новинка позволит Вам насладиться сауной по-новому.

Хорошо продуманный дизайн и диалоговое окно с указаниями для пользователя позволяют легко устанавливать задаваемое время задержки включения и время работы каменки. Регулирующие устройства температуры, влажности, света, цветной подсветки, а также иных характеристик сауны находятся у Вас в руках, даже когда Вы удобно устроились на диване.

С помощью функции недельной установки таймера Fenix Вы можете легко программировать различные значения характеристик тепла и влажности для восьми различных смен. Таким образом, все группы, пользующиеся саунами коммерческого назначения, смогут полностью насладиться сауной.

	Тип	Функции	Временные параметры	Размеры
	Griffin Панель управления, блок питания, выносной датчик. 400 V 3N~ CG170, Griffin Пульт управления каменкой. Макс. 17 кВт	Цифровой пульт управления – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C – Управление освещением и вентиляцией – Дополнительно может быть установлен еще один температурный датчик	– Диапазон настройки времени работы: 1–12 ч – Время задержки включения 0–12 h	Панель управления 
	CG170C, Griffin Combi Пульт управления каменкой Combi или каменкой и отдельным парообразователем. Максимальная подключаемая мощность: электрокаменка с непосредственным подключением к блоку питания 11 кВт, электрокаменка Combi со встроенным контактором 17 кВт.	Цифровой пульт управления – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C – Управление каменкой – Управление парообразователем, отн. влажн. 20–95% – Комбинированное управление каменкой и парообразователем – Управление освещением и вентиляцией	– Диапазон настройки времени работы: 1–12 ч – Время задержки включения 0–12 h	Блок питания 
	CG170T, Griffin Colour Light Пульт управления цветной подсветкой. Максимальная мощность блока питания 2 x 50 Вт.	Цифровой пульт управления – Диапазон регулировки длительности цикла переключений 5–120 секунд – Диапазон регулировки яркости 20–100 % – Одна панель управления может управлять несколькими блоками питания		Датчик 
	CG170I, Griffin Infra Пульт управления инфракрасными излучателями. Максимальная мощность блока питания 3,6 кВт.	Цифровой пульт управления – Диапазон регулировки температуры +(25–50) °C – Управление освещением – Одна панель управления может управлять несколькими блоками питания	– Диапазон настройки времени работы: 1–12 ч	
	Fenix 400 V 3N~ SACF10 – беспроводный блок управления для управления блоками питания. SACF150 – блок питания для управления каменкой, макс. 17 кВт. SACF165S– блок питания для управления каменкой Combi или каменкой и отдельным парообразователем. Максимальная подключаемая мощность:электрокаменка с непосредственным подключением к блоку питания 11 кВт, электрокаменка Combi со встроенным контактором 17 кВт. SACF100 – блок питания для управления системой цветного света.	Интерактивный сенсорный экран. – Контролируемые функций: – температура; – влажность; – освещение; – система цветного света; – вентиляция; – недельный таймер.	– Регулируемое время работы. – Регулируемое время задержки включения.	SACF10  Блок питания, SACF150, SACF165S  Блок питания, SACF100 
	C80/1 Отдельный датчик 230 V 1N~ макс. 8 кВт C90 Отдельный датчик 400 V 3 N~ макс. 9 кВт C150 Отдельный датчик 400 V 3N~ макс. 17 кВт	Цифровой пульт управления – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C Цифровой пульт управления – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C Цифровой пульт управления – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C	– Время работы: 4 ч (варианты: 6 или 12 ч) – Время задержки включения 0–12 ч – Время работы: 4 ч (варианты: 6 или 12 ч) – Время задержки включения 0–12 ч – Время работы: 4 ч (варианты: 6 или 12 ч) – Время задержки включения 0–12 ч	C80/1, C90, C150, C150VKK, C260, C105S Logix, C70 Therapy  Датчик 
	C150VKK Отдельный датчик 400 V 3N~ макс. 17 кВт	Цифровой пульт управления – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C – Таймер на неделю и функция дистанционного управления	– Время работы: 12 ч (варианты: 6 или 18 ч) – Время работы в режиме ручного управления: 0–12 задается с получасовым шагом	
	C260 Блок управления, блок питания на 2 группы и отдельный датчик 400 V 3N~ 16A, макс. 22 кВт 25A, макс. 34 кВт	Цифровой пульт управления, блок питания на 2 группы. – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C – Таймер на неделю и функция дистанционного управления	– Время работы: 12 ч (варианты: 6 или 18 ч) – Время работы в режиме ручного управления: 0–12 задается с получасовым шагом – Возможна модификация для 3-позиционного использования	Блок питания (C260) 
	KA3 (дополнительно)	Крышка с замком для блоков управления C150, C150VKK и C260.		
	C105S Logix Пульт управления и два датчика 400 V 3N~ макс. 10,5 кВт (K15GS, макс. 15,5 кВт)	Цифровой пульт управления – Цифровая индикация температуры, макс. +125 °C – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C – Управление каменкой – Управление парообразователем, отн. влажн. 10–95% – Комбинированное управление каменкой и парообразователем	– Время работы: 4 ч (регулируется) – Время задержки включения 0–12 ч	
	C70 Therapy Пульт управления	Цифровой пульт управления подсветкой. – Частота смены включения ламп регулируется в автоматическом режиме в пределах примерно 5–60 сек. – Яркость ламп регулируется бесступенчато в пределах 20–100%.		

	Панель управления Стандартно для моделей D23EE–D36EE (2,3–3,6 кВт) V45E–V80E (4,5–8 кВт) FU60–FU90 (6–9 кВт) PI70–PI90 (6,9–9 кВт) Не поставляется с другими моделями.	Цифровая панель управления – Диапазон регулировки температуры +(40–110) °C	– Диапазон настройки времени работы: 2–8 ч – Время задержки включения 0–18 ч	



Дополнительные принадлежности для сауны

Компания Harvia предлагает и дополнительные принадлежности для сауны. Не важно, старая у Вас сауна или новая. Вы сможете получить от нее еще большее удовольствие, если воспользуетесь одним из представленных ниже изделий.

Цветная подсветка Harvia

Известно, что цвета оказывают комплексное влияние на физическое самочувствие и душевный комфорт. Цветная подсветка Harvia добавляет последний штрих в интерьер сауны и создает неповторимую атмосферу.

Наша система цветной подсветки состоит из пульта управления (Griffin Colour Light, Fenix или C70 Therapy) и цветного светильника. Цветной светильник Harvia оснащен четырьмя галогенными лампами разных цветов: желтого, красного, синего и зеленого. Каркас светильника изготовлен из апача. Это совершенно безопасное изделие: подаваемая мощность составляет всего 50 Вт, напряжение 12 В. Для выбора цвета, яркости и частоты изменения цвета подсветки Вы можете воспользоваться пультом управления.



Громкоговорители Harvia

Громкоговорители позволяют получить новые ощущения от посещения сауны. А приятная музыка оказывает благотворное эмоциональное воздействие. Подключите громкоговорители к музыкальному центру, установите желаемую громкость и слушайте музыку прямо в парильне.

Громкоговорители Harvia для сауны полностью водонепроницаемы и отлично работают во влажных помещениях. Цвет: белый, мощность: 80 Вт, сопротивление 4 Ом, диаметр 160 мм, глубина установки заподлицо: 50 мм и диаметр 142 мм, класс защиты IP65.



Декоративная каменная стена Harvia

Декоративная стена Harvia – простой и экономичный способ создать стильную сауну. Декоративная стена монтируется, например, позади каменки. Декоративную каменную стену можно легко закрепить непосредственно на обшивке стены.

Керамическая стена является высококачественной имитацией камня и может устанавливаться как в новые, так и в уже существующие сауны. Нижняя часть декоративной стены изготовлена из стали с матовой поверхностью, поэтому на ней можно эффектно разместить настенную каменку. Стена фиксируется алюминиевыми направляющими. Декоративная каменная стена – деталь, которую нельзя не заметить.

В комплект входят крепежные элементы и сверла для установки декоративной стены и настенной каменки. Вы можете заказать декоративную стену двух размеров: 534 x 1870 и 534 x 2040 мм, глубина 15 мм.



534 x 1870 мм 534 x 2040 мм

Важная информация
о камнях для сауны!



Оригинальные камни Harvia для саун

Камни Harvia для саун подбираются с соблюдением старинных традиций и создают атмосферу настоящей сауны. Камни Harvia — источник приятного мягкого тепла. Единственно правильным видом камней для электрических и дровяных каменок являются камни, рельеф поверхности которых образовался в результате разлома. Только такие камни могут накапливать много тепла, а вода с них быстро испаряется благодаря большой площади рельефной поверхности. Грани колотых камней способствуют свободной укладке, что особенно важно для электрических каменок, поскольку только такая укладка обеспечивает правильное поступление в парильню тепла от горячих камней и нагревательных элементов. Хорошая циркуляция воздуха в пространстве для камней продлевает срок службы нагревательных элементов. Легкие (керамические), мягкие (тальковые) и гладкие (например, закругленные) камни не создают нужного эффекта и могут повредить электрическую каменку. Поэтому использование таких камней категорически запрещено.

Компания Harvia предлагает камни двух размеров. Камни от 50 до 100 мм подходят для устанавливаемых на стену каменок небольшой мощности. Более крупные камни размером от 100 до 150 мм очень хорошо подходят для больших дровяных каменок и таких электрических каменок как Symphony и Forte.

Инфракрасные излучатели Harvia

Инфракрасное тепло оказывает разностороннее положительное влияние на здоровье. В частности, оно расслабляет напряженные мышцы и улучшает самочувствие человека. Оборудование Harvia позволит Вам оборудовать свою собственную инфракрасную кабину.

Компания Harvia предлагает отдельный вид изделий — необслуживаемые инфракрасные излучатели. Выберите новый источник приятного тепла — инфракрасный излучатель Comfort или Basic. Излучатель Comfort оснащен светильником, а излучатель Basic согревает без света. Обе модели легко установить, а их покрытая ворсом поверхность приятна на ощупь и безопасна. Основным компонентом инфракрасного излучателя является трубчатый нагревательный элемент, специально разработанный для инфракрасных кабин Harvia.

Инфракрасная кабина готова к работе практически моментально. Вам нужно всего лишь нажать кнопку на панели управления Griffin Infra – и через несколько секунд наслаждаться ее теплом.

Harvia разрабатывает инфракрасные кабины и для конкретного места по размерам заказчика. Запросите предложение по индивидуальным кабинам.

Технические данные

Инфракрасный излучатель
- Размеры (Ш x Г x В): 218 x 60 x 725 мм
- Выходная мощность: модель Comfort 435 Вт, модель Basic 400 Вт (без светильника)
- Диапазон длины волны: приблизительно 4000–4500 нм

Griffin Infra CG170I пульт управления
- Диапазон регулировки температуры 25–50 °C
- Диапазон регулировки времени работы: 1–12 ч.
- Управление освещением
- Макс. нагрузка 3.6 кВт
- 230 V 1N~
- Одна панель управления может управлять несколькими блоками питания



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Страстное увлечение сауной.



Основатель компании Harvia Ltd. Тапани Харвиа (1920–1998) был целеустремленным человеком и большим любителем сауны. Когда он служил в армии, именно по его команде в сауне поддавали пару. Но далеко не все могли выдержать сауну в стиле Тапани Харвиа, поэтому ему было выделено собственное, личное время для принятия сауны.

С юных лет Тапани Харвиа хорошо запомнил восхитительно приятный пар, который давала всегда горячая печь, изготовленная деревенским кузнецом. С течением времени из этого воспоминания возникла идея бизнеса, которая в итоге воплотилась в успешную продукцию.

В результате большого труда, профессионального мастерства и новаторского стиля работы Тапани Харвиа каменки Harvia стали первым шагом на пути к большому успеху. Основанная в 1950 году компания Harvia Ltd., является на сегодняшний день одним из ведущих мировых производителей каменок для саун. Кроме каменок компания Harvia производит сауны, а также инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для саун.

HARVIA

Естественное благополучие.